

Коллекция садово-паркового инвентаря со сменными рабочими насадками.....	2
Обработка почвы.....	13
Большой садовый инструмент.....	14
Малый садовый инструмент.....	20
Режущий инструмент.....	32
Секаторы и ножницы .....	33
Сучкорезы.....	39
Садовые ножовки.....	41
Принадлежности для полива и опрыскивания.....	43
Пистолеты-распылители .....	44
Адаптеры и переходники .....	47
Дождеватели.....	49
Опрыскиватели .....	60
Шланги и катушки.....	61
Оригинальные принадлежности для сада и дома.....	64
Украшения для сада.....	65
Емкости для сада и дома.....	66
Товары для туризма и отдыха.....	67
Детский садовый инвентарь.....	69
Инвентарь для уборки снега.....	74
Инвентарь для уборки снега.....	75

# BRIGADIER

THE VIEW FROM THE ANGLE OF 45°

metal wire with epoxy coating



КОЛЛЕКЦИЯ САДОВО-ПАРКОВОГО ИНВЕНТАРЯ  
СО СМЕННЫМИ РАБОЧИМИ НАСАДКАМИ

### Ручка алюминиевая, 30 см

Легкая и прочная алюминиевая ручка для сменных рабочих насадок с пластиковой рукояткой-держателем. Рекомендуется для сменных рабочих насадок группы "S".



#	↔	📦	📦
81 100	30	10	60

### Ручка алюминиевая, 70 см

Легкая и прочная алюминиевая ручка для сменных рабочих насадок с пластиковой рукояткой-держателем. Рекомендуется для сменных рабочих насадок групп "S" и "M".



#	↔	📦	📦
81 101	70	10	30

### Ручка алюминиевая, 120 см

Легкие и прочные ручки для сменных рабочих насадок. Алюминиевая трубка-основа делает ручку незаменимой для длительных работ в саду. Рекомендуются для сменных рабочих насадок группы "L", могут использоваться и для других групп рабочих насадок.



#	↔	📦	📦
81 102	120	1	10

### Ручка алюминиевая, 140 см

Легкие и прочные ручки для сменных рабочих насадок. Алюминиевая трубка-основа делает ручку незаменимой для длительных работ в саду. Рекомендуются для сменных рабочих насадок группы "L", могут использоваться и для других групп рабочих насадок.



#	↔	📦	📦
81 103	140	1	10



### Ручка алюминиевая телескопическая, 80–140 см

Легкая и прочная конструкция ручки имеет алюминиевую трубку-основу, пластиковая муфта позволяет выбрать необходимую длину ручки от 80 до 140 см для выполнения различных работ. Рекомендуется для сменных рабочих насадок групп "М" и "L", могут использоваться и для других групп рабочих насадок.

# 81 104    ↔ 80–140    1    50



### Ручка алюминиевая телескопическая, 140–255 см

Легкая и прочная конструкция ручки имеет алюминиевую трубку-основу, пластиковая муфта позволяет выбрать необходимую длину ручки от 140 до 255 см для выполнения различных работ. Рекомендуется для сменных рабочих насадок групп "L" и "T", могут использоваться и для других групп рабочих насадок.

# 81 105    ↔ 140–255    1    10



### Ручка деревянная, 120 см

Основная конструкция ручек для сменных рабочих насадок изготовлена из экологически чистых твердых пород дерева. Алюминиевая трубка усиливает конструкцию в месте крепления рабочих насадок. Рекомендуется для сменных рабочих насадок группы "L", могут использоваться и для других групп рабочих насадок.

# 81 106    ↔ 120    1    10



### Грабли веерные малые "S"

Сменная рабочая насадка для очистки верхнего слоя почвы в ограниченном пространстве. Рабочая часть изготовлена из стальной проволоки с эпоксидным покрытием для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина захвата 11,0 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см, арт. 81 100.

# 81 120    ↔ "S"    10    60



### Грабли веерные малые "S"

Сменная рабочая насадка для очистки почвы и сбора мусора в ограниченном пространстве. Рабочая часть изготовлена из стальных пластин с эпоксидным покрытием для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина захвата 14,0 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см, арт. 81 100.



# 81 121 "S" 10 60

### Мотыжка ручная малая "S"

Сменная рабочая насадка для выпалывания сорняков и растений с корнем без повреждения верхнего слоя почвы. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина рабочей части 6,5 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см, арт. 81 100.



# 81 124 "S" 10 60

### Культиватор 3-зубый малый «S»

Сменная рабочая насадка для рыхления и аэрации верхнего слоя почвы без повреждения корней. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина рабочей части 8,5 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см, арт. 81100



# 81 123 "S" 10 60

### Совок посадочный "S"

Сменная рабочая насадка для пересадки растений, узкая рабочая часть обеспечивает сохранность корней растений. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для защиты от коррозии. Размер рабочей части 17,0 \* 5,5 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 100).



# 81 125 "S" 10 60

### Совок садовый "S"

Сменная рабочая насадка для подготовки почвы при посадке растений, смешивании почвенных смесей, формировании посадочных ямок. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для защиты от коррозии. Размер рабочей части 14,5 \* 9,5 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 100).



# 81 126 "S" 10 60

### Гrabли веерные средние "M"

Сменная рабочая насадка для очистки почвы и сбора мусора. Рабочая часть изготовлена из металлической проволоки с эпоксидным покрытием для предотвращения налипания почвы и защиты металла от коррозии. Ширина захвата 23 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 100) или 70 см (арт. 81 101).



# 81 130 "M" 10 40

### Гrabли садовые средние "M"

Сменная рабочая насадка для выравнивания поверхности и рыхления почвы перед посадкой. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина рабочей части 17,0 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 100) или 70 см (арт. 81 101).



# 81 131 "M" 10 40

### Мотыжка ручная средняя "M"

Сменная рабочая насадка для рыхления, выпалывания сорняков и растений с корнем без повреждения верхнего слоя почвы. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для защиты от коррозии. Ширина рабочей части 7,5 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 100) или 70 см (арт. 81 101).



# 81 132 "M" 10 40

### Мотыжка ручная 2-зубая средняя "М"

Сменная рабочая насадка для рыхления, выпалывания сорняков и растений, формирования борозд и бордюров. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для защиты от коррозии. Ширина рабочей части 7,5 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 100) или 70 см (арт. 81 101).



# 81 133   ← → "М"   10   40

### Мотыжка ручная 3-зубая средняя "М"

Сменная рабочая насадка для выпалывания сорняков и растений, формирования борозд и бордюров. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина рабочей части 7,5 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 100) или 70 см (арт. 81 101).



# 81 134   ← → "М"   10   40

### Мотыжка ручная средняя "М"

Сменная рабочая насадка для окучивания и рыхления, выпалывания сорняков и формирования борозд. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для защиты от коррозии. Ширина рабочей части 12,5 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 100) или 70 см (арт. 81 101).



# 81 135   ← → "М"   10   40

### Культиватор 3-зубый средний "М"

Сменная рабочая насадка для рыхления и аэрации верхнего слоя почвы без повреждения корней. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина рабочей части 12,0 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 100) или 70 см (арт. 81 101).



# 81 136   ← → "М"   10   40

### Лопатка садовая средняя "М"

Сменная рабочая насадка для вскапывания небольших участков почвы и формирования посадочных ямок. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Размер рабочей части 18,0 \* 14,0 см. Рекомендуется использовать с ручкой 70 см (арт. 81 101).



81 137 "М" 10 40

### Грабли веерные большие "L"


Сменная рабочая насадка для очистки почвы и сбора мусора на больших участках и газонах. Рабочая часть изготовлена из стальных пластин с эпоксидным покрытием для предотвращения налипания и защиты от коррозии. Ширина захвата 43,0 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.



81 140 "L" 1 20

### Грабли веерные большие "L"

Сменная рабочая насадка для очистки почвы и сбора мусора на больших участках и газонах. Рабочая часть изготовлена из стальной проволоки с эпоксидным покрытием для предотвращения налипания и защиты металла от коррозии. Ширина захвата 47 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.



81 141 "L" 1 20

### Грабли веерные регулируемые "L"

Сменная рабочая насадка для очистки почвы и сбора мусора на больших участках и газонах. Рабочая часть изготовлена из оцинкованных стальных пластин для надежной защиты от коррозии. Регулируемая ширина захвата от 28 до 46 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.



81 142 "L" 1 10

### Грабли веерные газонные "L"

Сменная рабочая насадка для сбора скошенной травы и опавших листьев на больших участках и газонах. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания мусора и защиты от коррозии. Ширина захвата 52 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.



#	↔	📦	📦
81 143	"L"	1	10

### Грабли садовые "L"

Сменная рабочая насадка для выравнивания поверхности и рыхления почвы перед посадкой. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина рабочей части 30,5 см, 12 зубьев. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.



#	↔	📦	📦
81 144	"L"	1	10

### Грабли садовые "L"

Сменная рабочая насадка для выравнивания поверхности и рыхления почвы перед посадкой. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина рабочей части 35,5 см, 14 зубьев. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.



#	↔	📦	📦
81 145	"L"	1	10

### Грабли садовые "L"

Сменная рабочая насадка для выравнивания поверхности и рыхления почвы перед посадкой. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина рабочей части 46 см, 18 зубьев. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.



#	↔	📦	📦
81 146	"L"	1	10



### Культиватор 3-зубый "L"

Сменная рабочая насадка для рыхления и аэрации верхнего слоя почвы без повреждения корней. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина рабочей части 13 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.



81 147 "L" 1 10

### Мотыга для подрезки краев газона "L"

Сменная рабочая насадка для формирования и подрезки края газона или грядки. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина рабочей части 22 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.



81 148 "L" 10 40

### Мотыга большая "L"

Сменная рабочая насадка для окучивания и выпалывания растений, рыхления и бороздования верхнего слоя почвы. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина рабочей части 15 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.



81 149 "L" 10 40

### Мотыга-плоскорез "L"

Сменная рабочая насадка для пропалывания грядок и подрезания корней сорняков. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина рабочей части 15/14 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.



81 150 "L" 10 40

### Мотыга узкая "L"

Сменная рабочая насадка для пропалывания грядок, окучивания и рыхления. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина рабочей части 18 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.



#	↔	📦	📦
81 151	"L"	10	40

### Плодосъемник "Т"


Сменная рабочая насадка для сбора фруктов с высоких ветвей. Текстильный мешок плодосъемника закреплен на стальном каркасе, что позволяет аккуратно снимать, в том числе, и крупные плоды. Диаметр 16 см. Рекомендуется использовать с телескопическими ручками арт. 81 104 и 81 105.



#	↔	📦	📦
81 160	"T"	10	30

### Плодосъемник металлический "Т"

Сменная рабочая насадка для сбора фруктов с высоких ветвей. Стальная конструкция плодосъемника с поролоновой подушкой позволяет аккуратно снимать и сохранять крупные плоды. Диаметр 15,0 см. Рекомендуется использовать с телескопическими ручками (арт. 81 104 и 81 105).



#	↔	📦	📦
81 161	"T"	1	10

### Пила садовая изогнутая "Т"

Сменная рабочая насадка и отдельный инструмент для спиливания сучков и живых веток диаметром более 40 мм с целью формирования кроны деревьев и кустарников. Для высотных работ рекомендуется использовать телескопические ручки (арт. 81 104 и 81 105).



#	↔	📦	📦
81 162	"T"	1	10

**Набор для обрезки универсальный "Т"**


Сменная рабочая насадка для удаления сучков и живых веток с целью формирования кроны деревьев и кустарников. В наборе: сучкорез обводной высотный, макс. диаметр среза 20 мм, пила садовая изогнутая. Рекомендуется использовать удлиняющие телескопические ручки (арт. 81 104 и 81 105).

#	↔	📦	📦
81 163	"Т"	5	10

# BRIGADIER

## SIDE VIEW

for removing weeds, loosening and aerating the top layer of soil




ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

большой садовый инструмент, малый садовый инструмент

### Тяпка радиусная 100 см

Предназначена для обработки почвы, прополки травы, цветов и различной зелени на садовых и приусадебных участках. Металлическая рабочая часть изготовлена из прочной стали, которая была подвергнута высокотемпературному закаливанию, обладает высокими эксплуатационными свойствами, устойчива к механическим нагрузкам.



# 87 018    ↔ 1000мм    1    5

### Вилы копальные 130 см


Универсальный садово-огородные вилы для копания грунта, сбора и перемещения травы, веток, садового мусора. Металлическая рабочая часть обладает высокими эксплуатационными свойствами, устойчива к механическим нагрузкам и деформациям. Цвет рабочей части: синий, голубой или оранжевый.



# 87 079    ↔ 1300мм    1    5

### Вилы садовые 130 см

Садово-огородные вилы для сбора и перемещения травы, веток, садового мусора. Металлическая рабочая часть изготовлена из прочной стали, которая устойчива к механическим нагрузкам и деформациям. Удобный, деревянный черенок покрыт защитным покрытием орехового цвета. Цвет рабочей части: синий, голубой или оранжевый.



# 87 081    ↔ 1300мм    1    5

### Извлекатель сорняков

Извлекатель сорняков позволяет быстро и просто удалять стебли и корни растений, например: сныть, одуванчик, вьюн, кислица, плющ и т.д.. Это - современное, удобное и эффективное удаление сорняков без наклона и нагрузки на спину.



# 87 009    ↔ 100см    1    6



### Грабли 8-зубые ECO PRO SERIES

Грабли 8-зубые с тонированным черенком для садовых работ



# 81 165    ↔    1    6

### Лопаточка тепличная 1000мм для кустарников и роз

Лопата тепличная, для работы с верхними слоями почвы, отлично подойдет для кустарников, роз.



# 81 169    ↔    1    5

### 87041 Лопата малая титановая с чер 90x200, длина 640мм

Прочная титановая лопата с изящным тонированным черенком идеально подойдет для садовых работ любой сложности.



# 87 041    ↔    5    50

### Лопата садовая штыковая с изогнутой тульей, 148 см

Эргономичная модель для вскапывания почвы, смешивания почвенных смесей, перемещения почвы и других материалов. Рабочая часть выполнена из стали Mn65 с порошковым покрытием для предотвращения коррозии. Рабочая часть 21\*30 см. Общая длина 147 см, черенок 112 см, диаметр 38-40 мм.



# 87 010    148    ↔    1    6



### Лопата садовая штыковая с изогнутой тульей, 102 см

Эргономичная модель для вскапывания почвы на небольших участках, смешивания почвенных смесей. Рабочая часть выполнена из стали Mn65 с порошковым покрытием для предотвращения коррозии. Рабочая часть 22,5\*28 см, матовое покрытие. Общая длина 102 см, черенок 70 см, диаметр 38-40 мм.



87 011 102 1 6



### Лопата штыковая, 145 см

Классическая модель для вскапывания почвы, смешивания почвенных смесей, перемещения почвы и других материалов. Рабочая часть выполнена из стали Mn65 с защитным покрытием для предотвращения коррозии. Рабочая часть 21\*29 см, порошковое покрытие. Черенок 115 см, диаметр 40 мм.



87 012 145 1 5



### Лопата совковая, 145 см

Классическая модель для работы с сыпучими грузами: подборки, разгрузки, перемещения и смешивания. Ручка выполнена из тонированной березы с лакированием. Рабочая часть выполнена из стали Mn65 с защитным покрытием для предотвращения коррозии. Рабочая часть 21\*29 см, порошковое покрытие. Черенок 120 см, диаметр 40 мм.



87 013 145 1 12



### Лопата штыковая медный антик

Лопата штыковая, деревянный черенок высшего сорта с защитным тонированным покрытием, закаленная, покраска медный антик.



87 016 1400мм 1 1

### Лопата совковая медный антик, 145 см

Лопата совковая, деревянный черенок высшего сорта с защитным тонированным покрытием, закаленная, покраска медный антик.



# 87 017    ↔ 32\*23см    1    1

### Лопата садовая штыковая 140 см

Для различных садовых и строительных работ, связанным с копанием, перемешивания и перемещением грунта. Металлическая рабочая часть изготовлена из прочной стали, которая была подвергнута высокотемпературному закаливанию. Цвет рабочей части: синий, голубой или оранжевый.



# 87 077    ↔ 1400мм    1    5

### Лопата садовая совковая, 140 см

Для перемещения и перемешивания различных строительных и садовых сухих и влажных сыпучих материалов: грунта, песка, снега, гравия. Металлическая рабочая часть обладает высокими эксплуатационными свойствами, устойчива к механическим нагрузкам и деформациям. Цвет рабочей части: синий, голубой или оранжевый.



# 87 078    ↔ 1400мм    1    5

### Титановая лопата, 140 см

Штыковая лопата из титана, с опрессовкой, устойчивостью к окислению и сопротивляемостью к износу. 98% титана. Толщина 2мм. Черенок высшего сорта.



# 87 019    ↔ 220\*280мм    1    1

**Грабли 4-х зубые 1000мм**

Грабли 4-зубые, для работы с верхними слоями почвы, отлично подойдут для кустарников, роз.



81 170 1 5

**Грабли садовые витые, 12 зуб.**

Классическая модель для выравнивания поверхности почвы, рыхлении земли перед посадкой растений. Можно использовать для сбора мусора с поверхности почвы. Поставляется с деревянным тонированным черенком 115 см. Рабочая часть из стали Ст5ПС.



87 014 120 1 1

**Грабли 8-ми зубые титановые с чер 60x160, длина 540мм**

Прочные титановые грабли с изящным тонированным черенком идеально подойдут для садовых работ любой сложности.



87 040 5 50

**Грабли садовые для выравнивания грунта, 150 см**

Классическая модель для выравнивания поверхности почвы, рыхлении земли перед посадкой растений. Поставляется с деревянным лакированным черенком 150 см. Окрашенная рабочая часть.



87 005 150 1 25

### Грабли веерные, 150 см

Классическая модель для сбора листьев, скошенной травы и садового мусора. Гибкие пружинящие стальные зубья. Поставляется с деревянным лакированным черенком 150 см.



#	↔	📦	📦
87 004	150	1	1

### Регулируемые грабли, 120 см

Классическая модель для сбора листьев, скошенной травы и садового мусора. Регулируемое расстояние между зубьями и ширина захвата 30–50 см. Гибкие пружинящие стальные зубья. Стальная рукоятка (120 см) с цинковым покрытием для предотвращения коррозии.



#	↔	📦	📦
87 023	120	1	18

### Тяпка садовая малая, 90 см

Тяпка для садовых нужд. Классическая рабочая часть. Тонированный черенок. Общая длина 115 см. Рабочая часть из стали Ст5ПС.



#	↔	📦	📦
87 015	110	1	10



**Совок посадочный с эргономичной рукояткой, 30 см**

Предназначен для пересадки растений. Узкая рабочая часть обеспечивает сохранность корней растений и удобна при работе в ограниченном пространстве.



#	↔	📦	📦
81 001	30	12	72

**Культиватор ручной с эргономичной рукояткой, 26 см**

Предназначен для бережного рыхления и аэрации верхнего слоя почвы.



#	↔	📦	📦
81 004	26	12	72

**Вилка садовая с эргономичной рукояткой, 27 см**

Предназначена для подготовки почвы при посадке растений, смешивании почвенных смесей, формировании посадочных ямок.



#	↔	📦	📦
81 000	27	12	72

**Вилка двузубая с рычагом (видер), 33 см**

Предназначена для выпалывания сорняков и растений с корнем без повреждения верхнего слоя почвы. Имеет эргономичную рукоятку.



#	↔	📦	📦
81 003	33	12	72

### Заступ с грабельками с эргономичной рукояткой, 31 см

Предназначен для окучивания и выпалывания растений, рыхления и аэрации верхнего слоя почвы без повреждения корней.



#	↔	📦	📦
81 006	31	12	72

### Культиватор ручной удлиненный с эргономичной рукояткой

Предназначен для рыхления и аэрации верхнего слоя почвы без повреждения корней. 36 см.



#	↔	📦	📦
81 009	36	12	72

### Совок для прополки удлиненный с эргономичной рукояткой

Предназначен для удаления растений вместе с корнем. 36 см.



#	↔	📦	📦
81 008	36	12	72

### Грабли веерные с эргономичной рукояткой, 9 зубцов, 36 см

Предназначены для аэрации верхнего слоя почвы и сбора мусора в ограниченном пространстве.



#	↔	📦	📦
81 013	36	12	72

**Грабли цветочные с эргономичной рукояткой, 32 см**

Предназначены для выравнивания поверхности почвы, рыхления и аэрации верхнего слоя почвы в ограниченном пространстве.



#	↔	📦	📦
81 012	32	12	72

**Совок садовый мини, 18,5 см**

Предназначен для подготовки почвы при посадке растений, смешивании грунта, формировании посадочных ямок. Деревянная лакированная ручка идеально отшлифована для предотвращения травм, хромированная рабочая часть для защиты от коррозии.



#	↔	📦	📦
81 050	18,5	40	240

**Культиватор ручной стальной, 25 см**

Предназначен для рыхления и аэрации верхнего слоя почвы без повреждения корней.



#	↔	📦	📦
81 089	25	12	72

**Вилка садовая стальная, 25 см**

Предназначена для подготовки почвы при посадке растений, смешивании почвенных смесей, формировании посадочных ямок.



#	↔	📦	📦
81 088	25	12	72

### Совок садовый, 27 см

Предназначен для подготовки почвы при посадке растений, для смешивания почвенных смесей, формирования посадочных ямок.



#	↔	📦	📦
81 070	27	12	72

### Совок посадочный, 27 см

Предназначен для пересадки растений. Узкая рабочая часть обеспечивает сохранность корней растений и удобна при работе в ограниченном пространстве.



#	↔	📦	📦
81 071	27	12	72

### Вилка садовая, 25 см

Предназначена для рыхления и перемешивания почвенных смесей, прополки, выкапывания и посадки небольших растений.



#	↔	📦	📦
81 072	25	12	72

### Культиватор ручной, 25 см

Предназначен для рыхления и аэрации верхнего слоя почвы.



#	↔	📦	📦
81 073	25	12	72

### Мотыжка ручная, 23 см


Предназначена для выпалывания сорняков и растений с корнем.



#	↔	📦	📦
81 075	23	12	72

### Грабли веерные-мини регулируемые, 25 см

Предназначены для очистки почвы на небольших участках. 4 положения регулировки развода проволочных зубьев. Зубья изготовлены из нержавеющей стали.



#	↔	📦	📦
82 011	22	25	100

### Сажалка для луковичных растений

Идеальный инструмент для посадки репчатого лука, тюльпанов или гладиолусов с рычагом для регулировки размера ямки. Рабочая часть выполнена из стали с защитным антикоррозийным и антиприлипающим покрытием. Размерная шкала на рабочей части.



#	↔	📦	📦
81 032		10	60

### Т-образный лункообразователь

Предназначен для формирования ямок под посадку рассады. Эргономичная Т-образная ручка упор облегчает работу в плотной почве. Рабочая часть выполнена из оцинкованной стали для защиты от коррозии.



#	↔	📦	📦
81 007	Т-образная	25	100



### Разбрасыватель-сеялка ручная, 2,7 л

Оптимальный выбор для посева газонных трав. Разбрасыватель-сеялка может использоваться для посыпания дорог реагентами зимой. Надежная пластиковая конструкция сеялки со встроенным распределителем обеспечивает равномерную подачу смеси. Регулировка величины отверстия позволяет контролировать объем высыпания смеси.



# 86 020    ↔ 2,7 л    1    6

### Разбрасыватель-сеялка ручная, 2,0 л

Легкая и удобная для небольших объемов работ. Весной поможет равномерно распределить семена по поверхности почвы или гранулированные удобрения. Зимой применяется при разбрасывании специальных реагентов для очищения дорожек от снега и льда.



# 86 021    ↔ 2,0 л    1    12

### Набор инструментов для обработки почвы, 4 предмета

В наборе: совок садовый, 1 шт., совок посадочный, 1 шт., культиватор, 1 шт.; вилка садовая 1 шт. Инструменты изготовлены из качественного пластика. Такой набор необходим для подготовки почвы при посадке растений, смешивании почвенных смесей, формировании посадочных ямок.



# 81 016    ↔ 4 предм.    24    48

### Лопатка садовая

Предназначена для обработки почвы на садовых и приусадебных участках.



# 81 048    ↔ 400мм    1    20

### Совок посадочный

Предназначен для подготовки почвы при посадке растений, смешивании грунта, формировании посадочных ямок.



81 054

1

1

### Цветочные грабли ECO PRO SERIES

Облегчённая конструкция грабелек, для работы с нежными садовыми культурами растений в том числе и цветов. Предназначены для бережного рыхления и аэрации верхнего слоя почвы.



81 095

1

1

### Мотыжка МК-2 с тулейкой, с черенком 40 см

Предназначена для обработки почвы, прополки травы, цветов и различной зелени на садовых и приусадебных участках. Металлическая рабочая часть изготовлена из прочной стали, которая была подвергнута высокотемпературному закаливанию, обладает высокими эксплуатационными свойствами, устойчива к механическим нагрузкам.



81 079

400мм

1

10

### Мотыжка прямая с узкой тулейкой 40 см

Предназначена для обработки почвы, прополки травы, цветов и различной зелени на садовых и приусадебных участках. Металлическая рабочая часть изготовлена из прочной стали, которая была подвергнута высокотемпературному закаливанию, обладает высокими эксплуатационными свойствами, устойчива к механическим нагрузкам.



81 077

400мм

1

5



#### Мотыжка радиусная 40 см

Предназначена для обработки почвы, прополки травы, цветов и различной зелени на садовых и приусадебных участках. Металлическая рабочая часть изготовлена из прочной стали, которая была подвергнута высокотемпературному закаливанию, обладает высокими эксплуатационными свойствами, устойчива к механическим нагрузкам.

# 81 076    ↔ 400мм    1    20



#### Мотыжка узкая с узкой тулейкой 40 см

Предназначена для обработки почвы, прополки травы, цветов и различной зелени на садовых и приусадебных участках. Металлическая рабочая часть изготовлена из прочной стали, которая была подвергнута высокотемпературному закаливанию, обладает высокими эксплуатационными свойствами, устойчива к механическим нагрузкам.

# 81 078    ↔ 400мм    1    5



#### Культиватор (мини-серия)

Предназначен для цветоческих работ - для рыхления и аэрации почвы без повреждения корней. Изготовлен из высококачественной стали с хромовым покрытием для лучшей защиты от коррозии. Полированная и лакированная ручка выполнена из дуба.

# 81 052    ↔ 185мм    40    240



#### 86022 Сандалии для аэрации газона

Сандалии для аэрации изготовлены из легкого и прочного полипропилена. Имеют удобные ремешки с пряжками. Благодаря прорезям на разном уровне, подходят для всех размеров обуви. Прочные металлические шипы имеют защитное покрытие от коррозии. Аэрация улучшает доступ кислорода, влаги и питательных веществ к корням.

# 86 022    ↔ 2 шт    1    1

**Нож для работы с кустарниками ECO PRO SERIES**  
Нож садовый с тонирующей ручкой, для работы с кустарниками



# 81 164   ← →   1   6

**Бороздочник ECO PRO SERIES**  
Усиленный бороздочник с тонирующим черенком для садовых работ



# 81 166   ← →   1   6

**Мотыжка трехзубая ECO PRO SERIES**  
Усиленная мотыжка с тонирующим черенком для садовых работ



# 81 167   ← →   1   6

**Нож садовый универсальный ECO PRO SERIES**  
Нож садовый с тонирующей ручкой, универсальный



# 81 168   ← →   1   6

### Мотыжка 1000мм для кустарников и роз

Мотыжка, для работы с верхними слоями почвы, отлично подойдет для кустарников, роз.



# 81 171    ↔    1    5

### Мотыжка радиусная 1000мм для кустарников и роз

Мотыжка радиусная, для работы с верхними слоями почвы, отлично подойдет для кустарников, роз.



# 81 172    ↔    1    5

### Совок садовый пластиковый, 30 см

Предназначен для подготовки почвы при посадке растений, смешивании грунта, формировании посадочных ямок.



# 81 090    30    1    72

### Совок посадочный пластиковый, 30 см

Предназначен для пересадки растений. Узкая рабочая часть обеспечивает сохранность корней растений и удобна при работе в ограниченном пространстве.



# 81 091    30    1    72

### Вилка садовая пластиковая, 30 см

Предназначена для рыхления и перемешивания почвенных смесей, прополки, выкапывания и посадки небольших растений.



#	↔	📦	📦
81 092	30	1	72

### Культиватор ECO PRO SERIES

Предназначен для рыхления и аэрации верхнего слоя почвы.



#	↔	📦	📦
81 096	27	1	40

### Мотыжка ECO PRO SERIES

Предназначена для удаления сорняков, рыхления и аэрации верхнего слоя почвы.



#	↔	📦	📦
81 097	27	1	50

### Корнеудалитель ECO PRO SERIES

Предназначен для обработки почвы на садовых и приусадебных участках.



#	↔	📦	📦
81 098	36	1	60

### Совок посадочный ECO PRO SERIES

Предназначен для обработки почвы на садовых и приусадебных участках.



#	↔	📦	📦
81 099	36	1	40

### Совок садовый с эргономичной рукояткой, 28 см

Предназначен для подготовки почвы при посадке растений, смешивании грунта, формировании посадочных ямок.



#	↔	📦	📦
81 002	28	12	72




## TOP VIEW

6-stage telescopic mechanism

ratchet

high carbon steel



## РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

секаторы и ножницы, сучкорезы, садовые ножовки



### Секатор обводной, ровный рез 195мм

Сверхудобный секатор-чемпион с самым острым лезвием. Перед окончательной сборкой каждое лезвием проверяется ультразвуком на предмет отсутствия внутренних дефектов, а также геометрической точности режущих кромок. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали с увеличенным содержанием хрома. Рукоятки отлиты из первичного алюминия с небольшим добавлением цинка, имеют специальный желобок для отвода сока. Удобные, мягкие и прочные накладки на рукоятках для длительной и комфортной работы.



# 82 027    ↔    6    48

### Секатор обводной, острый рез 195мм

Сверхудобный секатор-чемпион с самым острым лезвием. Перед окончательной сборкой каждое лезвием проверяется ультразвуком на предмет отсутствия внутренних дефектов, а также геометрической точности режущих кромок. Лезвия изготовлены из полированной нержавеющей стали с увеличенным содержанием хрома. Рукоятки сделаны из цинка, имеют специальный желобок для отвода сока. Удобные, мягкие и прочные накладки на рукоятках для длительной и комфортной работы.



# 82 028    ↔    6    48

### Секатор с наковаленкой, острый рез 195мм

Сверхудобный секатор-чемпион с самым острым лезвием. Перед окончательной сборкой каждое лезвием проверяется ультразвуком на предмет отсутствия внутренних дефектов, а также геометрической точности режущих кромок. Лезвия изготовлены из полированной нержавеющей стали с увеличенным содержанием хрома. Рукоятки сделаны из цинка, имеют специальный желобок для отвода сока. Удобные, мягкие и прочные накладки на рукоятках для длительной и комфортной работы.



# 82 029    ↔    6    48

### Секатор обводной, мощный рез 195мм

Инженерный шедевр, занявший первое место среди ста конкурсантов-претендентов. Каждый элемент был разработан с учетом пожеланий пользователей. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали с увеличенным содержанием хрома. Рукоятки отлиты из японского полипропилена, имеют специальные бороздки для отвода пота, а также передние выступы-упоры, исключающие на 100% выскальзывание или проскальзывание в процессе работы.



# 82 041    ↔    10    60

**Секатор обводной, 180 мм**

Традиционная геометрия лезвия. Предназначен для всех типов обрезных работ. Чистый, ровный срез. Рабочее лезвие с прецизионной заточкой. Запирающий механизм-скоба.



#	↔	📦	📦
82 003	180	25	100

**Секатор обводной, 205 мм**

Профессиональный выбор для обрезки живых веток с целью придания правильной формы растению и стимуляции роста новых побегов. Лезвия из высокоуглеродистой стали с антиприлипающим покрытием. Удобный механизм-защелка для безопасности. Максимальный диаметр среза 22 мм в зависимости от твердости древесины.



#	↔	📦	📦
82 013	205	12	72

**Секатор с наковаленкой, 205 мм**

Секатор для удаления старых сухих веток при прореживании кроны растения. Храповый механизм. Подходит для правой и левой руки. D-образная форма нижней рукоятки. Надежный механизм-защелка. Максимальный диаметр среза 22 мм. Контейнер для хранения спонжа, смоченного машинным маслом, на рукоятке.



#	↔	📦	📦
82 018	205	1	5

**Секатор с наковаленкой, 205 мм**

Садовый секатор. Режущие части из высокоуглеродистой стали с тефлоновым напылением (TFE\*). По завершении работы запатентованный механизм предохранителя будет надежно блокировать режущие части инструмента в целях безопасности. Максимальный диаметр среза 20 мм в зависимости от твердости древесины.



#	↔	📦	📦
82 020	205	25	100

### Секатор обводной, 215 мм

Садовый секатор. Режущие части из высокоуглеродистой стали с тефлоновым напылением. По завершении работы запатентованный механизм предохранителя будет надежно блокировать режущие части инструмента в целях безопасности. Максимальный диаметр среза 20 мм в зависимости от твердости древесины.



#	↔	📦	📦
82 021	215	25	100

### Секатор многофункциональный, 215 мм

Садовый секатор. Режущие части из высокоуглеродистой стали с тефлоновым напылением обеспечивают высокую эффективность операций в течение длительного времени. По завершении работы запатентованный механизм предохранителя будет надежно блокировать режущие части инструмента в целях безопасности.



#	↔	📦	📦
82 022	215	25	100

### Секатор многофункциональный, 180 мм

Идеальный выбор для женской руки при обрезке мягких молодых побегов и срезания цветов. Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали с антиприлипающим покрытием. Эргономичные пластиковые ручки с мягкими вставками для длительной работы. Удобный механизм-защелка для обеспечения безопасности.



#	↔	📦	📦
82 026	180мм	10	60

### Секатор многофункциональный, 180 мм

Предназначен для уборочных и цветоческих работ, для прореживания фруктовых деревьев. Длинные узкие лезвия изогнуты для облегчения доступа к неудобно расположенным побегам. Запирающий механизм-скоба.



#	↔	📦	📦
82 001	180	25	100

**Секатор с наковаленкой, 190 мм**

Секатор для сухих веток. Режущие части из высокоуглеродистой стали с тефлоновым напылением. По завершении работы запатентованный механизм предохранителя будет надежно блокировать режущие части инструмента в целях безопасности. Максимальный диаметр среза 20 мм в зависимости от твердости древесины.



#	↔	⊞	📦
82 031	190	25	100

**Секатор обводной, 205 мм**

Секатор для живых веток. Режущие части из высокоуглеродистой стали с тефлоновым напылением. По завершении работы запатентованный механизм предохранителя будет надежно блокировать режущие части инструмента в целях безопасности. Максимальный диаметр среза 20 мм в зависимости от твердости древесины.



#	↔	⊞	📦
82 032	205	25	100

**Секатор цветочный, 205 мм**

Секатор цветочный. Режущие части из высокоуглеродистой стали с тефлоновым напылением. По завершении работы запатентованный механизм предохранителя будет надежно блокировать режущие части инструмента в целях безопасности.



#	↔	⊞	📦
82 033	205	25	100

**Секатор обводной, 210 мм**

Традиционная геометрия лезвия. Предназначен для всех типов обрезных работ. Лезвие из нержавеющей стали. Кнопка фиксации лезвий в закрытом состоянии для безопасности. Рукоятки с противоскользящим покрытием и защитной D-образной нижней рукояткой для работы внутри кроны растений. Максимальный диаметр среза 18 мм.



#	↔	⊞	📦
82 035	210	8	48

### Секатор обводной для бонсай, 145 мм

Обводной секатор с традиционной формой лезвий. Для сохранения размеров и формы кроны растений бонсай, обрезания ветвей и корней при пересадке растений. Лезвия из качественной нержавеющей стали. Стальные рукоятки имеют специальное покрытие для предотвращения проскальзывания.



#	↔	📦	📦
82 060	145	10	100

### Секатор прямой для бонсай, 145 мм

Секатор с тонкими узкими лезвиями для обрезки тонких побегов и корней растений бонсай. Лезвия из качественной нержавеющей стали. Стальные рукоятки имеют специальное покрытие для предотвращения проскальзывания при работе и снижения нагрузки при обрезке плотных побегов.



#	↔	📦	📦
82 061	145	10	100

### Ножницы для стрижки газонов, 350 мм

Профессиональный выбор для фигурной стрижки газонов и молодых побегов кустарников. Вращение рабочей части от 0° до 360°. Лезвия из высокоуглеродистой стали с тефлоновым напылением. Ручки изготовлены из пластика. Специальная платформа-упор для перемещения по поверхности уже срезанного участка.



#	↔	📦	📦
82 040	350	6	48

### Ножницы для стрижки газонов, 300 мм

Идеальный инструмент для фигурной стрижки газонов и молодых побегов кустарников. 9 фиксированных позиций наклона рабочей части (от 0° до 180°). Лезвия с анти-прилипающим покрытием. Патентованный механизм-защелка для обеспечения безопасности.



#	↔	📦	📦
82 000	300	24	72



### Садовые ножницы

Предназначены для обрезки кактусов, цветов, зелени, листьев, садовых и комнатных растений и мелких кустарников. Закаленные лезвия из нержавеющей стали SS со ультра острой прецизионной заточкой. Эргономичные пластиковые накладки предотвращают от скольжения и способствуют комфортному и длительному использованию.

# 82 064   ← →   12   120



### Триммер-ножницы для бонсай, 150 мм

Триммер для выщипывания верхушечных побегов и обрезки тонких веточек при формировании кроны растений бонсай, для срезания цветов и сбора фруктов в саду. Лезвия изготовлены из качественной нержавеющей стали. Конструкция позволяет работать одной рукой. Надежный механизм-заселка для обеспечения безопасности.

# 82 063   ← →   150   12   60

### Сучкорез обводной, 70 см

Сучкорез для обрезки живых веток. Дополнительный рычажный механизм режущей головки и эргономичные изогнутые ручки из алюминиевого сплава. Закаленные лезвия из высокоуглеродистой стали. Антиприлипающее покрытие лезвий. Рукоятки из микропористой резины. Максимальный диаметр 40 мм.



# 82 083    ↔ 700    1    12

### Сучкорез с наковаленкой усиленный, 70–105 см

Храповый механизм с автоматическим разведением лезвий перерезает ветви в несколько этапов, сохраняя энергию. Надежный 6-ступенчатый телескопический механизм легко и просто регулирует длину ручек для срезания веток на высоте. Максимальный диаметр 50 мм в зависимости от твердости древесины.



# 82 085    ↔ 700-1050    1    12

### Сучкорез обводной, 70 см

Увеличение мощности реза при одинаковом усилии за счет зубчатой передачи на 40%! Кованые лезвия из высокоуглеродистой стали с антиприлипающим покрытием делают чистый, ровный срез и минимально травмируют растение. Максимальный диаметр 40 мм в зависимости от твердости древесины.



# 82 086    ↔ 700    1    12

### Сучкорез с наковаленкой, 70 см

Увеличение мощности реза при одинаковом усилии за счет зубчатой передачи на 40%! Верхнее лезвие из высокоуглеродистой стали с антиприлипающим покрытием делает чистый, ровный срез и минимально травмирует растение. Максимальный диаметр 40 мм в зависимости от твердости древесины.



# 82 087    ↔ 700    1    12



**Сучкорез с наковаленкой с цепным приводом, 70 см**

Увеличение мощности реза при одинаковом усилии за счет цепного привода на 60%! Лезвие из высокоуглеродистой стали с антиприлипающим покрытием. Стальные ручки обеспечивают прочность конструкции. Максимальный диаметр 40 мм в зависимости от твердости древесины.

# 82 088   ←→ 700   1   12



**Сучкорез с наковаленкой облегченный, 47 см**

Конструкция с рычажным механизмом легко перерезает сухие ветви, сберегая силы. Верхнее лезвие из высокоуглеродистой стали. Антиприлипающее покрытие защищает лезвие от коррозии. Наковаленка с загнутым кончиком препятствует выскальзыванию ветки из захвата. Максимальный диаметр 38мм в зависимости от твердости древесины

# 82 089   ←→ 470   1   12



### Пила лучковая QUICK-SAW, 600 мм

Прочная и легкая пила предназначена для большого объема работ. Износостойкое закаленное стальное полотно с зубьями оригинальной формы для комфортной работы по сырой древесине. Простая смена полотна без дополнительного инструмента.



#	↔	📦	📦
83 000	600	1	12

### Ножовка садовая, 180 мм

Предназначена для сухой и сырой древесины. Полотно из высококачественной стали со специальным покрытием против коррозии. Для безопасности лезвие фиксируется в раскрытом и сложенном состоянии. Пластиковая ручка обеспечивает удобный захват.



#	↔	📦	📦
83 001	180	1	30

### Ножовка садовая, 180 мм

Предназначена для сухой и сырой древесины. Полотно из высококачественной стали со специальным покрытием против коррозии. Для безопасности лезвие фиксируется в раскрытом и сложенном состоянии. Пластиковая ручка обеспечивает удобный захват.



#	↔	📦	📦
83 002	180	1	30

### Пила универсальная садовая, 270 мм

Предназначена для всех видов работ в саду. Износостойкое закаленное стальное полотно толщиной 1,3 мм обладает повышенной жесткостью. Эргономичная форма рукоятки для комфортной работы. В комплекте защитный чехол для транспортировки и хранения пилы.



#	↔	📦	📦
83 003	270	1	18



#### Полотно для лучковой пилы, 600 мм

Износостойкая закаленная сталь с зубьями оригинальной формы для комфортной работы по сырой древесине. Разработано специально для пилы лучковой QUICK-SAW, арт. 83 000.

# 83 004    ↔ 600    1    📦 300



#### Ножницы садовые двуручные, 550 мм

Оптимальный выбор для обрезания веток при формировании живой изгороди и прореживании кроны деревьев и кустарников. Волнообразные лезвия из закаленной стали. Чистый ровный срез. Рукоятки из прочного сплава с двухкомпонентным покрытием из полипропилена и термопластичной резины. Рабочая длина лезвий 20 см.

# 82 076    ↔ 550    1    📦 6



#### Ножницы-кусторез облегченные, 430 мм

Кусторез для обрезания травы и живых веток при формировании и прореживании растений. Лезвия из закаленной стали. Рабочий зазор между лезвиями регулируется. Амортизирующие упоры. Механизм автоматического открывания. Удобный механизм-защелка защищает от травм. Рабочая длина лезвий 15 см.


# 82 079    ↔ 430    1    📦 12

# BRIGADIER

## SIDE VIEW

5 modes of supply of  
the trigger with lock

metal base covered with composite plastic



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИВА И ОПРЫСКИВАНИЯ

пистолеты-распылители, дождеватели, адаптеры и переходники, опрыскиватели,  
шланги и катушки



**Профессиональный пистолет-распылитель, 7 режимов**

Эргономичный дизайн корпуса. Металлическая основа покрыта композитным пластиком для удобного захвата и защиты от контакта с холодной поверхностью. Плавно регулируемый напор воды. Режимы струи: центральная, конусная, воздушно-капельная, тонкий туман, плоская, мягкий душ, сильная.

# 84 004   ← →   6   48



**Профессиональный пистолет-распылитель, регулируемый**

Эргономичный дизайн корпуса. Металлическая основа покрыта композитным пластиком для удобного захвата и защиты от контакта с холодной поверхностью. Плавно регулируемый напор воды. Курок с фиксатором во включенном положении для продолжительного полива.

# 84 005   ← →   6   48



**Профессиональный пистолет-распылитель, 5 режимов**

Эргономичный дизайн корпуса. Металлическая основа покрыта композитным пластиком для удобного захвата и защиты от контакта с холодной поверхностью. Плавно регулируемый напор воды. Курок с фиксатором во включенном положении для продолжительного полива. Пять различных режимов подачи струи.

# 84 006   ← →   6   48



**Пистолет-наконечник**

Плавная регулировка струи воды: от «жесткой» до распыления. Курок с фиксатором во включенном положении для продолжительного полива

# 84 800   ← →   12   48



**Пистолет-распылитель**

Направленный щадящий полив. Плавно регулируемый напор воды. Курок с фиксатором во включенном положении для продолжительного полива

# 84 801   ← →   12   48



**Пистолет-распылитель многофункциональный, 6 режимов**

Плавно регулируемый напор воды. Курок с фиксатором во включенном положении для продолжительного полива. Режимы струи: центральная, тонкий туман, плоская, мягкий душ, воздушно-капельная, сильная

# 84 802   6 реж.   ← →   12   48



**Пистолет-распылитель многофункциональный, 10 режимов**

Плавно регулируемый напор воды. Курок с фиксатором во включенном положении для продолжительного полива. Режимы струи: центральная, тонкий туман, плоская, мягкий душ, воздушно-капельная, сильная, конусная, мягкая, сочащаяся, треугольная

# 84 803   10 реж.   ← →   12   48



**Пистолет-распылитель многофункциональный, 6 режимов**

Металлическая основа покрыта композитным пластиком для удобного захвата и защиты от контакта с холодной поверхностью. Плавно регулируемый напор воды. Курок с фиксатором во включенном положении для продолжительного полива. Режимы струи: центральная, тонкий туман, плоская, мягкий душ, воздушно-капельная, сильная

# 84 807   6 реж.   ← →   12   48





**Пистолет-наконечник DeLuxe**

Эргономичный дизайн корпуса. Металлическая основа покрыта композитным пластиком для удобного захвата и защиты от контакта с холодной поверхностью. Прорезиненные вставки для предотвращения проскальзывания в руке. Непрерывная регулировка напора воды в диапазоне: «жесткая» струя — распыление — полное выключение

# 84 809    ↔    12    24



**Пистолет-распылитель многофункциональный, 7 режимов**

Эргономичный дизайн корпуса. Металлическая основа покрыта композитным пластиком для защиты от контакта с холодной поверхностью. Курок с фиксатором во включенном положении для продолжительного полива. Режимы струи: центральная, конусная, воздушно-капельная, тонкий туман, плоская, мягкий душ, сильная

# 84 810    7 реж.    ↔    6    24



**Набор для полива с пистолетом-наконечником, 4 предмета**

В наборе: пистолет-наконечник, арт. 84 800; коннектор стандартный, 1/2" (13 мм), арт. 84904; коннектор с автостопом, 1/2" (13 мм), арт. 84905; штуцер резьбовой универсальный, G 1/2 и G 3/4 арт. 84915

# 84 850    ↔    12    48



**Набор с многофункциональным распылителем, 4 предмета**

Включает многофункциональный распылитель (84 802), универсальный (G 1/2 и G 3/4) резьбовой штуцер 84 915, коннектор с автостопом на 13mm (1/2» шланг) 84 905 и стандартный коннектор на 13mm (1/2» шланг) 84 904. Многофункциональный распылитель: 6 режимов полива. Плавное регулируемое распыление. Курок с фиксатором

# 84 851    ↔    6    48

### Набор для полива с пистолетом наконечником, 4 предмета

В наборе: пистолет-наконечник, арт. 84 800; коннектор стандартный, 3/4" (19 мм), арт. 84 917; коннектор с автостопом, 3/4" (19 мм), арт. 84 918; штуцер резьбовой универсальный, G 1/2 и G 3/4, арт. 84 915



# 84 854    ↔    6    48

### Набор с многофункциональным распылителем, 4 предмета

Включает многофункциональный распылитель 84 802, универсальный (G1/2 и G3/4) резьбовой штуцер 84 915, коннектор с автостопом на 19мм (3/4» шланг) 84 918 и стандартный коннектор на 19мм (3/4» шланг) 84 917. Многофункциональный распылитель: 6 режимов полива. Плавно регулируемое распыление. Курок с фиксатором



# 84 855    ↔    6    48

### Набор с регулируемым наконечником распылителем

Включает 4 предмета: Регулируемый наконечник-распылитель 84859, 13мм(1/2») стандартный коннектор 84904, 13мм(1/2») коннектор с автостопом 84905 и универсальный (G 3/4 и G 1) резьбовой штуцер 84914



# 84 913    1/2»    ↔    1    48

### Наконечник-распылитель регулируемый

Классическая модель — насадка для шланга. Непрерывная регулировка в диапазоне: «жесткая» струя — распыление — полное выключение



# 84 859    ↔    40    240



### Многоцелевой распылитель на штанге

Предназначен для полива в труднодоступных местах, цветочных корзинах и ящиках. Штанга 70см. Эргономичная ручка из композитного пластика для защиты от контакта с холодной поверхностью. Режимы струи: центральная, тонкий туман, плоская, мягкий душ, воздушно-капельная, сильная, конусная, мягкая, сочащаяся, треугольная.

#   ↔      

84 858

6

36





### Импульсный дождеватель оцинкованная ножка

Предназначен для равномерного кругового полива территории. Максимальный радиус полива до 7 м в зависимости от давления воды. Устойчивая подставка диаметром 20 см имеет минимальную площадь соприкосновения с поверхностью газона. Регулировка каждого рукава под необходимый режим и радиус полива.

# 84 250    ↔    12    48



### Дождеватель 3-рукавный

Предназначен для равномерного кругового полива территории. Максимальный радиус полива до 7 м (150 кв. м) в зависимости от давления воды. Регулировка каждого рукава под необходимый режим и направление полива. Возможна как одиночная установка, так и в цепочке аналогичных изделий.

# 84 751    3-рукавный    ↔    12    48



### Дождеватель импульсный

Предназначен для кругового и секторного полива территории. Минимальный сектор 30° устанавливается регулировочными кольцами. Максимальный радиус полива до 10 м (315 кв. м) в зависимости от давления воды. Пластиковая пика для крепления в почве. Возможна как одиночная установка, так и в цепочке аналогичных изделий

# 84 750    ↔    6    48



### Дождеватель 2-х рукавный

Предназначен для кругового и секторного полива территории. Минимальный сектор 30 градусов устанавливается регулировочными кольцами. Максимальный радиус полива до 10м в зависимости от давления воды.

# 84 253    ↔    1    12

### Дождеватель стационарный 8-в-1


Предназначен для полива газона в различных режимах. Максимальный радиус полива до 7 м в зависимости от выбранного режима и давления воды. Режимы струи: круглая, полукруглая, плоская прямоугольная, квадратная, направленный сектор, мягкий душ, воздушно-капельная, треугольная



# 84 860   ← → 8-в-1   6   48

### Дождеватель регулируемый, 17 форсунок

Предназначен для равномерного полива прямоугольной территории. Конструкция изготовлена из легкого пластика для сохранения поверхности почвы. Алюминиевые трубки снабжены латунными вставками-форсунками. Регулировка радиуса колебаний для полива заданной территории. Максимальная площадь полива 220 кв. м.



# 84 862   ← → 17 фор.   1   6

### Дождеватель-ороситель

Многофункциональный дождеватель-ороситель предназначен для равномерного полива садовых участков и газонов. 7 режимов подачи воды за счет использования разного количества форсунок. Изделие имеет регулировку дальности разбрызгивания воды, а также переключатель режима орошения: фиксированный и вращающийся.



# 84 868   ← →   1   5

### Дождеватель качающийся, 19 форсунок

Многофункциональный дождеватель-ороситель предназначен для равномерного полива садовых участков и газонов. Есть регулировка дальности разбрызгивания воды, а также переключатель режима орошения: фиксированный и вращающийся. Детали изготовлены из ABS и PP пластмасс. Внутри конструкции установлен защитный фильтр.



# 84 863   ← →   1   6



### Телескопический импульсный дождеватель на треноге

Импульсный секторно-круговой дождеватель отлично подходит для орошения газонов большой площади. Это устройство выполнено из прочных металлических и пластиковых элементов, обеспечивая тем самым высокую надежность распыляющей головки. Вращающиеся регуляторы позволяют выбрать сектор полива в диапазоне от 25° до 360°.

# 84 254    ↔    1    20



### Дождеватель стационарный 3-рукавный

Предназначен для равномерного кругового полива территории. Максимальный радиус полива до 7 м (150 кв. м) в зависимости от давления воды. Устойчивая подставка диаметром 20 см имеет минимальную площадь соприкосновения с поверхностью газона. Регулировка каждого рукава под необходимый режим и радиус полива

# 84 861    ↔    1    24



### Стационарный дождеватель 8 режимов

Предназначен для полива газона в различных режимах. Оптимальная форма пластиковой базы для сохранения поверхности газона. Максимальный радиус полива до 7 м в зависимости от выбранного режима и давления воды.

# 84 252    ↔    6    12



### Разбрызгиватель Подсолнух, 600мм

Разбрызгиватель «Подсолнух» предназначен для стационарного полива на дачных участках, в садах, парках и скверах. Оснащен штуцерной посадкой и пикой для закрепления в почве.

# 84 251    ↔    1    10

**Стандартный коннектор 1/2»(13мм), SOFT**

Предназначен для подключения насадок к шлангам диаметром 13мм (1/2»). Выполнен с мягким резиновым покрытием.



#	↔	📦	📦
84 061	1/2»	24	144

**Коннектор с аквастопом 1/2»(13мм), SOFT**

Предназначен для удобной смены насадок на шлангах диаметром 13 мм (1/2»). Подача воды автоматически перекрывается при съеме насадки. Выполнен с мягким резиновым покрытием.



#	↔	📦	📦
84 062	1/2»	24	144

**Стандартный коннектор 3/4»(19мм), SOFT**

Предназначен для подключения насадок к шлангам диаметром 19 мм (3/4»). Выполнен с мягким резиновым покрытием.



#	↔	📦	📦
84 063	3/4»	24	144

**Коннектор с аквастопом 3/4»(19мм), SOFT**

Предназначен для удобной смены насадок на шлангах диаметром 19 мм (3/4»). Подача воды автоматически перекрывается при съеме насадки. Выполнен с мягким резиновым покрытием.



#	↔	📦	📦
84 064	3/4»	24	144

### Ремонтная муфта 1/2»(13мм), SOFT

Предназначена для ремонта и соединения шлангов диаметром 13мм (1/2"). Выполнена с мягким резиновым покрытием.



#	↔	📦	📦
84 065	1/2»	24	144

### Ремонтная муфта 3/4»(19мм), SOFT

Предназначена для ремонта и соединения шлангов диаметром 19мм (3/4"). Выполнена с мягким резиновым покрытием.



#	↔	📦	📦
84 066	3/4»	24	144

### Ремонтная муфта-переходник 1/2"(13мм)-3/4"(19мм), SOFT

Предназначена для ремонта и соединения шлангов 13 мм (1/2") и 19 мм (3/4"). Выполнена с мягким резиновым покрытием



#	↔	📦	📦
84 067	1/2"-3/4"	24	144

### Стандартный коннектор, металлическая шайба, замок

Предназначен для подключения насадок к шлангам диаметром 13мм (1/2»). Выполнен с мягким резиновым покрытием и с надёжным металлическим фиксатором шланга. Оснащён замком для предотвращения случайного отсоединения.



#	↔	📦	📦
84 070	1/2»	24	120

**Коннектор с аквастопом, металлическая шайба, замок**

Предназначен для удобной смены насадок на шлангах диаметром 13 мм (1/2"). Подача воды автоматически перекрывается при съеме насадки. Выполнен с мягким резиновым покрытием и с надёжным металлическим фиксатором шланга. Оснащён замком для предотвращения случайного отсоединения.



# 84 071   1/2"   24   120

**Стандартный коннектор, металлическая шайба, замок**

Предназначен для подключения насадок к шлангам диаметром 19 мм (3/4"). Выполнен с мягким резиновым покрытием и с надёжным металлическим фиксатором шланга. Оснащён замком для предотвращения случайного отсоединения.



# 84 072   3/4"   24   120

**Коннектор с аквастопом, металлическая шайба, замок**

Предназначен для удобной смены насадок на шлангах диаметром 19 мм (3/4"). Подача воды автоматически перекрывается при съеме насадки. Выполнен с мягким резиновым покрытием и с надёжным металлическим фиксатором шланга. Оснащён замком для предотвращения случайного отсоединения.



# 84 073   3/4"   24   120

**Коннектор стандартный, 1/2" (13 мм)**

Предназначен для простого подключения насадок к шлангам соответствующего диаметра. Изготовлен из пластика.



# 84 904   1/2"   24   240

### Коннектор с аквастопом, 1/2" (13 мм)

Предназначен для удобной смены насадок на шлангах соответствующего диаметра. Изготовлен из пластика



#	↔	📦	📦
84 905	1/2"	12	240

### Коннектор стандартный, 3/4" (19 мм)

Предназначен для простого подключения насадок к шлангам соответствующего диаметра. Изготовлен из пластика.



#	↔	📦	📦
84 917	3/4"	24	240

### Коннектор с аквастопом, 3/4" (19 мм)

Предназначен для удобной смены насадок на шлангах соответствующего диаметра. Изготовлен из пластика



#	↔	📦	📦
84 918	3/4"	12	240

### Муфта ремонтная, 3/4» (19 мм)

Предназначена для наращивания или соединения шлангов, в том числе и различных диаметров. Используется совместно с коннекторами: 84 904 (1/2», 13 мм), 84 917 (3/4», 19 мм).



#	↔	📦	📦
84 907	3/4"	24	240



**Муфта ремонтная, 1/2» (13 мм)**

Предназначена для наращивания или соединения шлангов, в том числе и различных диаметров. Используется совместно с коннекторами: 84 904 (1/2», 13 мм), 84 917 (3/4», 19 мм)

# 84 908    1/2"    24    240



**Муфта ремонтная, 1/2»(13мм), металлические шайбы**

Предназначена для ремонта и соединения шлангов диаметром 13мм (1/2"). Выполнена с надёжными металлическими фиксаторами шланга.

# 84 074    1/2"    24    120



**Муфта ремонтная, 3/4»(19мм), металлические шайбы**

Предназначена для ремонта и соединения шлангов диаметром 19мм (3/4"). Выполнена с надёжными металлическими фиксаторами шланга.

# 84 075    3/4"    24    120



**Муфта ремонтная, металлические шайбы**

Предназначена для ремонта и соединения шлангов 13 мм (1/2") и 19 мм (3/4"). Выполнена с надёжными металлическими фиксаторами шланга

# 84 076    1/2»-3/4»    24    120



### Переходник

Предназначен для наращивания или соединения шлангов, в том числе и различных диаметров. Используется совместно с коннекторами: 84 904 (1/2", 13 мм), 84 917 (3/4", 19 мм).



# 84 910    ← →    24    240

### Тройник

Предназначен для разветвления шлангов. Используется совместно с коннекторами 84 904 (1/2", 13 мм), 84 917 (3/4", 19 мм).



# 84 909    ← →    24    240

### Адаптер универсальный

Предназначен для подключения разбрызгивателей и дождевателей, не имеющих универсального соединения к шлангу через коннектор. Для европейской внутренней резьбы G 3/4



# 84 912    ← →    40    240

### Штуцер без резьбы

Предназначен для соединения шлангов с кранами диаметром 15–21 мм. Хомут из нержавеющей стали для крепления на кране, не требует использования дополнительного инструмента. При подключении к шлангу необходимо использование коннекторов, артикулы: 84 904 (1/2", 13 мм), 84 917 (3/4", 19 мм). Без резьбы



# 84 906    ← →    24    240

### Штуцер резьбовой, G 3/4

Предназначен для соединения шлангов с кранами с внешней резьбой. Используется совместно с коннекторами: 84 904 (1/2", 13 мм), 84 917 (3/4", 19 мм)



#	↔	📦	📦
84 911	G 3/4	24	240

### Штуцер резьбовой универсальный


Предназначены для подключения к крану с внешней резьбой для обеспечения водоснабжения системы полива



#	↔	📦	📦
84 914	G3/4>G1	40	240
84 915	G1/2>G3/4	24	240

### Переходник на кран, латунь

Предназначен для подключения кранов с резьбой G1/2» к трубам с резьбой G3/4». Материал: латунь.



#	↔	📦	📦
84 087	1/2»-3/4»	20	80

### Коннектор с регулятором

Предназначен для ручной регулировки интенсивности потока воды и отключения. Шаровой регулятор идеально перекрывает поток воды при смене насадок без выключения крана. Для европейской внутренней резьбы G 3/4



#	↔	📦	📦
84 900	G3/4»	24	240

### Коннектор двухканальный с регуляторами

Предназначен для ручной регулировки интенсивности потока воды и отключения в одном или обоих каналах. Шаровые регуляторы идеально перекрывает поток воды при смене насадок без выключения крана. Для европейской внутренней резьбы G 3/4.



#	↔	📦	📦
84 901	G3/4»	12	240

### Коннектор двухканальный с регуляторами

Предназначен для подключения к системе водоснабжения одновременно двух водоразборных линий. Шаровые регуляторы позволяют вручную управлять интенсивностью потока воды и отключать воду в одном или обоих каналах. Муфта переходная с резьбой G 3/4 и G 1 позволяет подключать распределитель к кранам с внешней резьбой



#	↔	📦	📦
84 902	G3/4,G1	6	24

### Коннектор четырехканальный с регуляторами

Предназначен для подключения к системе водоснабжения одновременно до четырех водоразборных линий. Шаровые регуляторы позволяют вручную управлять интенсивностью потока воды и отключать воду в любом из каналов. Муфта переходная с резьбой G 3/4 и G 1 позволяет подключать распределитель к кранам с внешней резьбой



#	↔	📦	📦
84 903	G3/4,G1	6	24

### Угловой адаптер

Угловой адаптер предназначен для подключения садовых шлангов к резьбовому крану 3/4» и 1». Надежное шарнирное соединение обеспечивает регулировку в диапазоне до 180°, что предотвращает перекручивание и перегиб шланга. Изделие изготовлено из прочной ABS пластмассы.



#	↔	📦	📦
84 921	*	12	216



### Опрыскиватель для дома и сада, 2,0 л

Предназначен для опрыскивания растений жидкими растворами против вредителей и распыления удобрений. Форсунка латунная регулирует распыление от струи до легкого тумана. Фильтр на всасывающем патрубке предохраняет форсунку от засорения. Удобная ручка с курком и фиксатором для дозированного или длительного распыления.

# 84 701    ↔ 2,0 л    1    12



### Опрыскиватель для дома и сада, 1,5 л

Предназначен для опрыскивания растений жидкими растворами против вредителей и распыления удобрений. Форсунка латунная регулирует распыление от струи до легкого тумана. Фильтр на всасывающем патрубке предохраняет форсунку от засорения. Удобная ручка с курком и фиксатором для дозированного или длительного распыления.

# 84 700    ↔ 1,5 л    2    12



### Опрыскиватель для дома и сада, 1 л

Предназначен для распыления жидкостей в саду на небольших площадях и для домашнего цветоводства. Классическая форма с устойчивой платформой в ярких цветах. Мерная шкала на рабочей емкости для контроля объема жидкости.

# 84 038    ↔ 1,0 л    1    60



### Опрыскиватель для домашнего цветоводства, 0,26 л

Предназначен для распыления жидкостей в домашнем цветоводстве. Оригинальная конструкция триггерной насадки. Идеальный выбор для работ малого объема.

# 84 037    ↔ 0,26 л    1    120

### Шланг садовый, 1/2», 15 м

Трехслойный садовый шланг (ПВХ), армированный высокопрочной арамидной нитью. Изготовлен из материалов, которые не содержат вредные для окружающей среды вещества. Максимальное давление воды 6 Бар



#	↔	📦	📦
84 556	1/2, 15м	1	1
84 557	3/4, 15м	1	1

### Шланг сочащийся, 1/2», 15 м

Предназначен для постоянного полива через пористые стенки, может использоваться для полива с помощью пистолетов-насадок. Возможно использование наземное и подземное (до 15–20 см глубиной). Толщина стенок шланга 2,0 мм. Максимально допустимое давление 6 бар при температуре +20 °С.



#	↔	📦	📦
84 560	12мм,15м	1	10
84 561	12мм,30м	1	6

### Шланг-дождеватель

Шланг поставляется с пластмассовым фитингом для подключения к водопроводу. Конструкция включает несколько внутренних каналов-распределителей, по которым поступает вода. По всей длине каждого канала расположены отверстия, которые нагнетают давление, необходимое для мелкодисперсионного разбрызгивания воды.



#	↔	📦	📦
84 565		6	24

### Шланг поливочный, растягивающийся.

Поступающая внутрь шланга вода заставляет его расширяться, тем самым увеличивая длину в три раза. Внутренний шланг изготовлен из латекса, внешний шланг из полиэфирного волокна, материал креплений: латунь. Эти материалы очень эластичные, и в тоже время очень прочные, способствуют долгой службе, без протечек.



#	↔	📦	📦
84 583	15м	1	32
84 584	22,5м	1	12
84 585	30,5м	1	12



### Тележка для шланга, 45/30 м

Предназначена для удобного хранения и легкой транспортировки шлангов длиной до 45 м (диаметром 1/2", 13 мм) или до 30 м (диаметром 3/4", 19 мм). Простая сборка, не требующая инструмента. Подсоединение шланга под углом предотвращает скручивание. Специальный протектор колес тележки не разрушает поверхность газона

#	↔	📦	📦
84 600		1	5

### Хомуты для шлангов, 4шт.

Изготовлены из нержавеющей стали. Не требуют инструмента. Пластиковая ручка выдерживает большую нагрузку. В наборе 4 хомута.



#	↔	📦	📦
84 513	12-22мм	24	288
84 514	16-25мм	24	288
84 515	20-32мм	24	288

### Хомуты для шлангов, 2шт.

Изготовлены из нержавеющей стали. Не требуют инструмента. Пластиковая ручка выдерживает большую нагрузку.



#	↔	📦	📦
84 500	12-22мм	48	576
84 501	16-25мм	48	576
84 502	20-32мм	48	576

### Направляющая универсальная для шланга или кабеля


Предназначена для использования при перемещении по садовому участку шланга (или кабеля), уменьшая возможность повреждения шланга. Специальная пластиковая конструкция легко перемещает шланг вдоль вращающихся барабанов. Прикрепляется к стене или к углу стены



#	↔	📦	📦
84 603		6	24

### Кронштейн для шланга

Настенный пластиковый кронштейн для 30 метров шланга 13мм(1/2»). Встроенный стеллаж позволяет прикреплять концы шланга и прочие аксессуары.



# 84 604    ↔    6    60

### Фиксатор-направляющая для шланга

Изготовлен из полипропилена РР. Предназначен для закрепления шланга на ведрах, бочках и прочих емкостях с водой. Подходит для шлангов с внешней диаметром 8-22 мм. Пропускает садовый шланг вокруг кустов или препятствий любого рода. Незаменимый предмет на садовом участке.



# 84 608    ↔    24    96

### Кран для сада, латунь


Латунный кран с механизмом букса, предназначен для хозяйственных нужд. Размер для подключения к трубе G1/2»



# 84 080    G1/2»    ↔    10    60

### Кран для сада, с штуцером для шланга 3/4», латунь

Латунный шаровой кран с никелевым покрытием для хозяйственных нужд, с штуцером для подключения садового шланга 19мм». Размер для подключения к трубе G3/4»




# 84 082    G3/4»    ↔    10    60



# BRIGADIER

## FRONT VIEW

soft, lightweight, foamed plastic EVA



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ САДА И ДОМА

украшения для сада, емкости для сада и дома





### Набор для вертикального озеленения, 5 карманов

Набор состоит из 5 отдельных карманов для растений, которые можно разместить на крючке на вертикальной поверхности. Один карман для растений может выдержать 1 кг почвенной смеси.

#	↔	📦	📦
86 025	5 карм.	1	12



### Набор для вертикального озеленения 7 карманов

Набор состоит из 7 карманов для растений, объединенных между собой, которые можно разместить на крючках на вертикальной поверхности. Один карман для растений может выдержать 1 кг почвенной смеси.

#	↔	📦	📦
86 026	7 карм.	1	12



### Сумка-горшок для растений, диаметр 350 мм

Сумка вмещает до 30 кг почвенной смеси для разведения растений. На ее поверхности расположены 8 дополнительных карманов для дополнительного размещения растений. Можно использовать для домашнего и садового цветоводства, выращивания натуральных овощей. Сумка-горшок имеет специальные ручки для свободного перемещения

#	↔	📦	📦
86 027		1	12



### Лилия

Идеальное украшение для пруда в саду. Простое украшение создает великолепный эффект. Изготовлена из мягкого, легкого, вспененного пластика EVA.

#	↔	📦	📦
86 112	150 мм	24	288
86 113	180 мм	6	288
86 116	100 мм	6	576



**Ведро-корзина, 40 л, п/э, 38X50X32**

Предназначена для использования в саду, а также в домашних условиях. Материал: полиэтилен, масса: 1200 г.

# 86 045    ↔ 40л    1    20



**Ведро-корзина, 45 л, полиэтилен**

Предназначена для использования в саду, а также в домашних условиях. Материал: полиэтилен, масса: 1200 г.

# 86 044    ↔ 45л    1    12

# BRIGADIER


4134

## SIDE VIEW

D-shaped handle

reinforced shaft is made of solid wood

steel 15 mm



ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА

КЕМПИНГ



#### Автолопата 40 см

Универсальная складная лопата для садоводов и автомобилистов. Рабочая часть и черенок изготовлены из прочной стали, которая была подвергнута высокотемпературному закаливанию, обладает высокими эксплуатационными свойствами, устойчива к механическим нагрузкам и деформациям. Цвет изделия: синий, голубой или оранжевый.

# 87 080 400мм 1 5



#### Лопата штыковая малая, 69 см

Предназначена для общей обработки почвы в саду и для автомобилистов в экстренных ситуациях. Усиленный черенок из твердых пород дерева. Эргономичная пластиковая D-образная рукоятка. Рабочая часть из стали 1,5 мм. Компактная, прочная и удобная лопата.

# 88 104 690 мм 1 6



#### Лопата совковая малая, 69 см

Предназначена для автомобилистов в экстренных ситуациях, может использоваться для работ в саду. Усиленный черенок из твердых пород дерева. Эргономичная пластиковая D-образная рукоятка. Рабочая часть из стали 1,5 мм. Компактная, прочная и удобная лопата.


# 88 105 690 мм 1 24



# BRIGADIER

SIDE VIEW

for loosening and aerating topsoil



ДЕТСКИЙ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

**Набор детского садового инструмента, 3 предмета**

Рекомендуется детям от 3-х лет. В наборе: совок садовый, лопатка садовая, грабельки садовые. Деревянная шлифованная ручка, металлическая рабочая часть. Специальный дизайн без острых углов для безопасности детей.



#	↔	📦	📦
88 001	3	1	48

**Грабли веерные детские, 70 см**

Предназначены для сбора листьев, скошенной травы и садового мусора. Размер 700 \* 220 мм.



#	↔	📦	📦
88 002	700	1	36

**Грабли садовые детские, 70 см**

Предназначены для выравнивания поверхности почвы, рыхлении земли перед посадкой растений. Размер 700 \* 200 мм



#	↔	📦	📦
88 006	700	1	36

**Лопата штыковая детская, 70 см**

Предназначена для вскапывания почвы, смешивания почвенных смесей, перемещения почвы и других материалов. Размер рабочей части 165 \* 110 мм.



#	↔	📦	📦
88 007	700	1	36

### Лопата штыковая детская

Предназначена для вскапывания почвы, смешивания почвенных смесей, перемещения почвы и других материалов. Размер 900 \* 118 мм.



#	↔	📦	📦
88 010	90,0	1	24

### Лопата совковая детская

Предназначена для работы с сыпучими смесями: подборки, перемещения и смешивания. Размер 875 \* 137 мм



#	↔	📦	📦
88 011	87,5	1	24

### Лопата штыковая детская прямоугольная

Предназначена для работы с сыпучими смесями: подборки, перемещения и смешивания. Размер 900 \* 112 мм.



#	↔	📦	📦
88 012	90,0	1	24

### Грабли веерные детские

Предназначены для сбора листьев, скошенной травы и садового мусора. Размер 882 \* 180 мм.



#	↔	📦	📦
88 013	88,2	1	24

**Грабли садовые детские**

Предназначены для выравнивания поверхности почвы, рыхлении земли перед посадкой растений. Размер 820 \* 165 мм.



#	↔	📦	📦
88 014	82,0	1	24

**Мотыжка садовая двузубая детская**

Предназначена для прополки и окучивания растений. Размер 785 \* 137 мм.



#	↔	📦	📦
88 015	78,5	1	24

**Совок садовый детский, 215 мм**

Предназначен для подготовки почвы при посадке растений, смешивания почвенных смесей, формирования посадочных ямок.



#	↔	📦	📦
88 020	215	36	288

**Совок посадочный детский, 220 мм**

Предназначен для пересадки растений, узкая рабочая часть обеспечивает сохранность корней растения.



#	↔	📦	📦
88 021	220	36	288



**Культиватор ручной детский, 215 мм**

Предназначен для рыхления и аэрации верхнего слоя почвы.



#	↔	📦	📦
88 022	215	36	288

**Вилка садовая детская, 195 мм**

Предназначена для рыхления почвы и перемешивания смесей, прополки, выкапывания и посадки небольших растений.



#	↔	📦	📦
88 023	195	36	288

**Видер ручной детский, 215 мм**

Предназначен для выпалывания сорняков и растений с корнем.



#	↔	📦	📦
88 024	215	70	560

# BRIGADIER


4134

## SIDE VIEW

aluminum handle

plastic

aluminum plank



ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

### Лопата снеговая Alpine

Предназначена для уборки снега. Пластиковая рабочая часть лопаты усилена стальной кромкой. Размер рабочей части 31,0 \* 40,0 см, вес - 1 кг. Деревянный черенок лопаты идеально отшлифован для предотвращения заноз. Эргономичная пластиковая D-образная рукоятка для удобства работы.



#	↔	📦	📦
87 020	114 см	1	5
87 021	127 см	1	24

### Лопата пластиковая для уборки снега

Раб. часть из пластика, усиленная алюминиевой планкой, алюминиевая ручка, пластиковая D-образная рукоятка с дополнительными ребрами жесткости. Размер указан в сантиметрах



#	↔	📦	📦
87 032	43*49*145	1	5
87 033	56*40*136	1	5

### Лопата пластик для уборки снега, узкая, D-рукоятка

Рабочая часть из пластика, усиленная алюминиевой планкой, размер - пластик 360\*420 мм, вес - 1,1 кг; алюминиевая ручка, пластиковая D-образная рукоятка с дополнительными ребрами жесткости. Общая длина 138 см.



#	↔	📦	📦
87 034	138 см	1	5

### Лопата для уборки снега

Лопата для уборки снега



#	↔	📦	📦
87 036	420*460мм	1	5
87 037	420*550мм	1	5

### Лопата для уборки снега

Рабочая часть лопаты для снега выполнена из ударопрочного пластика - поликарбоната. В отличие от традиционного полипропилена лопата из поликарбоната обладает более высокой морозостойкостью и прочностью. Черенок изготовлен из алюминия, что придает ему прочность и легкость.



87 038 460\*400мм 1 5

### Ледоруб, 140 см

Материал: закалённая углеродистая сталь CS45.



87 039 140см 1 1

### Скребок для удаления снега телескопический, 140–600 см

Предназначен для уборки снега с крыш с целью защиты кровли от протечек и разрушений. Прочное полотно скребка выполнено из ABS-пластмассы, усилено дополнительными ребрами жесткости. Вес рабочей части - 2,1 кг. Легкая 4-х секционная телескопическая ручка выполнена из алюминия.



87 029 140-600 см 1 12

81000	20	81136	7	82087	39	84750	49	87012	16
81001	20	81137	8	82088	40	84751	49	87013	16
81002	31	81140	8	82089	40	84800	44	87014	18
81003	20	81141	8	83000	41	84801	45	87015	19
81004	20	81142	8	83001	41	84802	45	87016	16
81006	21	81143	9	83002	41	84803	45	87017	17
81007	24	81144	9	83003	41	84807	45	87018	14
81008	21	81145	9	83004	42	84809	46	87019	17
81009	21	81146	9	84004	44	84810	46	87020	75
81012	22	81147	10	84005	44	84850	46	87021	75
81013	21	81148	10	84006	44	84851	46	87023	19
81016	25	81149	10	84037	60	84854	47	87029	76
81032	24	81150	10	84038	60	84855	47	87032	75
81048	25	81151	11	84061	52	84858	48	87033	75
81050	22	81160	11	84062	52	84859	47	87034	75
81052	27	81161	11	84063	52	84860	50	87036	75
81054	26	81162	11	84064	52	84861	51	87037	75
81070	23	81163	12	84065	53	84862	50	87038	76
81071	23	81164	28	84066	53	84863	50	87039	76
81072	23	81165	15	84067	53	84868	50	87040	18
81073	23	81166	28	84070	53	84900	58	87041	15
81075	24	81167	28	84071	54	84901	59	87077	17
81076	27	81168	28	84072	54	84902	59	87078	17
81077	26	81169	15	84073	54	84903	59	87079	14
81078	27	81170	18	84074	56	84904	54	87080	68
81079	26	81171	29	84075	56	84905	55	87081	14
81088	22	81172	29	84076	56	84906	57	88001	70
81089	22	82000	37	84080	63	84907	55	88002	70
81090	29	82001	35	84082	63	84908	56	88006	70
81091	29	82003	34	84087	58	84909	57	88007	70
81092	30	82011	24	84250	49	84910	57	88010	71
81095	26	82013	34	84251	51	84911	58	88011	71
81096	30	82018	34	84252	51	84912	57	88012	71
81097	30	82020	34	84253	49	84913	47	88013	71
81098	30	82021	35	84254	51	84914	58	88014	72
81099	31	82022	35	84500	62	84915	58	88015	72
81100	3	82026	35	84501	62	84917	47	88020	72
81101	3	82027	33	84502	62	84918	47	88021	72
81102	3	82028	33	84513	62	84921	59	88022	73
81103	3	82029	33	84514	62	86020	25	88023	73
81104	4	82031	36	84515	62	86021	25	88024	73
81105	4	82032	36	84556	61	86022	27	88104	68
81106	4	82033	36	84557	61	86025	65	88105	68
81120	4	82035	36	84560	61	86026	65		
81121	5	82040	37	84561	61	86027	65		
81123	5	82041	33	84565	61	86044	66		
81124	5	82060	37	84583	61	86045	66		
81125	5	82061	37	84584	61	86112	65		
81126	6	82063	38	84585	61	86113	65		
81130	6	82064	38	84600	62	86116	65		
81131	6	82076	42	84603	62	87004	19		
81132	6	82079	42	84604	63	87005	18		
81133	7	82083	39	84608	63	87009	14		
81134	7	82085	39	84700	60	87010	15		
81135	7	82086	39	84701	60	87011	16		

